



**Getest
ANWB KCK**



UNICO VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS
Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico

**UNICO
MILAAN**



UNICO MILAAN 280 CHAMPAGNE/ZWART

met aanritsbare petluifel

De Unico Milaan is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm. en onderscheidt zich door de vormgeving duidelijk ten opzichte van andere voortenten. Als basis koop je een voortent die uitblinkt in opzetgemak en tevens als luifel gebruikt kan worden. Indien je kiest voor een lang verblijf op de camping is de voortent uit te breiden door middel van een optionele aanritsbare petluifel met een diepte van 100 cm.

Aerodynamische vormgeving zorgt voor een perfecte afwatering

Dankzij de petluifel kun je onder alle weersomstandigheden optimaal ventileren. Unico voortenten zijn namelijk niet alleen voorzien van nokventilatie, maar hebben ook afsluitbare ventilatiepanelen in de voorwand. Deze driepuntsventilatie vind je enkel bij Unico terug! Naast de optionele petluifel, heeft Unico ook een aanritsbare dakluifel leverbaar met een diepte van maar liefst 220 centimeter. Met deze zonneluifel creëer je eenvoudig een riante schaduwplek. Het is zelfs mogelijk om beide luifels tegelijkertijd te gebruiken. De voortenten van Unico zijn daarnaast uit te breiden met een kuipgrondzeil. Een comfort verhogend grondzeil in de voortent wat vocht en ongedierte buiten de deur houdt.



Standaard uitvoering Milaan 280



Milaan 280 met dakluifel, standaard met drie dakliggers



Milaan 280 met opties aanritsbare petluifel en dakluifel



Unico kuipgrondzeil



Milaan 280 met petluifel

Technische gegevens Unico Milaan:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat:	800-1075 cm.
Diepte:	Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:	Milaan 280 maat 10 ca. 29 kg. Milaan 320 maat 10 ca. 34 kg.
Opties:	Aanritsbare petluifel en dakluifel Zijluifel Kuijgrondzeil Uitbouw met binnentent

Specifieke kenmerken Unico Milaan:

- Modulaire voortent
- Eenvoudig op te zetten
- Uniek ophangstelsysteem voor gordijnen
- Afneembare sliksranden
- Tochtstrook met afneembare sliksrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Blue

Carbon L. Grey

Zwart PVC

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



**UNICO
MILAAN**

UNICO MILAAN 280 CARBON BLUE



Quick Lock steun



Afneembare sliksranden



Unico petluifel bevestiging



Unico Milaan ophangstelsysteem gordijnen

**UNICO
GENUA**



UNICO GENUA 280 CHAMPAGNE/METALLIC/ZWART

De Genua is al jarenlang een bekende op de camping. Deze voortent heeft zijn klasse inmiddels ruimschoots bewezen en behoort tot de absolute top onder de caravan voortenten. De ANWB sprak lovende woorden over deze unieke voortent: 'De voortent zet je in een half uurtje op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen. Bovendien een kwaliteitsproduct!'. De Unico Genua voortent is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm. De Genua 320 heeft naast de extra diepte een afsluitbaar ventilatiepaneel in iedere zijwand.

Geen frame maar een boogstok. Opzetgemak gegarandeerd!

De Genua is standaard voorzien van een vaste petluifel, wat garant staat voor een droge inloop en er voor zorgt dat je onder alle weersomstandigheden de driepuntsventilatie optimaal kunt gebruiken. De voortenten en combi-luifels van Unico zijn allen voorzien van afneembare slikranden, wat er voor zorgt dat het zuiver maken van de tent een fluitje van een cent wordt!



Genua 280 met optie dakluifel, drie dakliggers en zijluifel



Genua 280 met uitbouw



Unico kuipgrondzeil

Nieuw! Unico uitneembaar kuipgrondzeil

- **Comfort verhogend**
- **Tochtvrij**
- **Geeft een veilig gevoel**
- **Houdt water en ongedierte buiten de deur**
- **Voorkomt dat optrekkend vocht voor condensvorming kan zorgen**



Genua 320 binnenaanzicht

Technische gegevens Unico Genua:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat:	800-1075 cm.
Diepte:	Leverbaar in 280 of 320 cm.
Gewicht:	Genua 280 maat 10 ca. 39 kg. Genua 320 maat 10 ca. 44 kg.
Opties:	Aanritsbare dakluifel Zijluifel Kuipgrondzeil Uitbouw met binnentent

Specifieke kenmerken Unico Genua:

- Eenvoudig opzetbaar
- Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Carbon L. Grey Zwart PVC

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC



**UNICO
GENUA**

UNICO GENUA 320 CARBON/GREY



Afneembare slikranden



Quick Lock steun



Rits t.b.v. het serviceluik



Afsluitbare ventilatiepanelen

UNICO
BOLOGNA



UNICO BOLOGNA 280 CARBON/BLUE

met aanritsbare petluifel

In de basis is de Bologna de snelst op te zetten voortent uit de Unico collectie. Daardoor is de voortent bij uitstek geschikt voor kampeersers die regelmatig verkassen. De Unico Bologna is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm.

Een uitblinker in stabiliteit en opzetgemak

De Unico Bologna is een strakke, modulaire voortent voorzien van ritsbare blinderingskleppen aan de binnenzijde. Wanneer je de wanden uitritst, ontstaat er een luifel zonder middenstaander. Wil je de Bologna echter gebruiken als volwaardige voortent en optimaal ventileren, dan is de aanritsbare petluifel een absolute aanrader.

Heb je behoefte aan een diepere zonneluifel, dan is de Bologna ook uit te breiden met een aanritsbare dakluifel van maar liefst 220 cm. diep. Deze luifels kun je tegelijkertijd gebruiken zodat je extra flexibel bent.



Standaard uitvoering Bologna 280



Bologna 280 zonder voorwanden



Bologna 280 met petluifel en dakluifel, standaard met drie dakliggers



Unico kuipgrondzeil

Nieuw! Unico uitneembaar kuipgrondzeil

- Comfort verhogend
- Tochtvrij
- Geeft een veilig gevoel
- Houdt water en ongedierte buiten de deur
- Voorkomt dat optrekkend vocht voor condensvorming kan zorgen

Technische gegevens Unico Bologna:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design
Boogstok:	Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat:	800-1075 cm.
Diepte:	Leverbaar in 280 cm of 320 cm.
Gewicht:	Bologna 280 maat 10 ca. 29 kg. Bologna 320 maat 10: ca. 34 kg.
Opties:	Aanritsbare petluisfel en dakluisfel Zijluisfel Kuipgrondzeil Uitbouw met binnentent

Specifieke kenmerken Unico Bologna:

- Eenvoudig opzetbaar
- Modulaire voortent
- Blinderingskleppen i.p.v. gordijnen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Carbon Grey Carbon L. Grey Zwart PVC

Carbon Blue Carbon L. Grey Zwart PVC

Champagne Metallic/Grijs Zwart PVC



UNICO BOLOGNA 280 CARBON/BLUE

aanritsbare dakluisfel standaard met drie dakliggers



Afneembare slikranden



Quick Lock steun



Rits t.b.v. het serviceluik



Afsluitbare ventilatiepanelen

**UNICO
VERONA**



UNICO VERONA CARBON/GREY

Waar andere merken kiezen voor een frame met losse stokdelen, kiest Unico voor een dikwandig aluminium boogstok-frame van 30 x 1.4 mm. Dit frame is door middel van een elastiekkkoord met elkaar verbonden. Hierdoor is de luifel door één persoon op te zetten!

Combi-luifel met praktische opties

De Verona beschikt, net als alle voortenten van Unico, over een perfecte daklijn. Hierdoor is de afwatering optimaal en behoren waterzakken in het dak tot de verleden tijd! Ook op het gebied van stabiliteit blinkt de Unico Verona uit. Er worden namelijk geen trapspanners, maar duurzame sjoorbanden gebruikt. Dankzij dit unieke afspansysteem is de Verona luifel veel strakker op te zetten, eenvoudig na te spannen en kun je altijd anticiperen op een niet vlakke ondergrond. De afneembare sliksranden en tochtstrook maken het plaatje compleet. Dit maakt het afbreken en schoon maken van de luifel namelijk een stuk eenvoudiger. Je kunt de afneembare sliksranden ook weg laten voor extra ventilatie of wanneer je op doorreis bent!

Optioneel is de Verona uit te breiden met een aanritsbare voorscherm Deluxe, gaasfront, portaalwand en/of dakluifel.



Standaard uitvoering Verona



Verona met aanritsbare gaasfront



Verona met aanritsbare voorscherm Deluxe, voorzien van extra middenrits

Voor Eriba Nova caravans dienen producten op maat gemaakt te worden, dit i.v.m. scherpe ronding aan de achterzijde. Dit is ook van toepassing op diverse merken caravans i.v.m. de aerodynamische vorm aan de voorzijde.

Alle opgegeven maten, gewichten en kleuren kunnen afwijken. Drukfouten voorbehouden.



Carbon Grey

Grijs

Zwart PVC



Standaard uitvoering Verona

Technische gegevens Unico Verona:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat:	800-1075 cm.
Diepte:	230 cm. in dak / 300 cm. vloerdiepte
Gewicht:	Verona maat 10 ca. 19 kg
Opties:	Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st. Voorscherm Deluxe Blindering voorscherm Deluxe Gaasfront Portaalwand Dakluifel



**UNICO
VERONA**

UNICO VERONA CARBON/BLUE

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Geen frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel



Afneembare slikranden



Quick Lock steun



Rits t.b.v. het serviceluik



Carbon Blue

Champagne

Zwart PVC

**UNICO
VERONA**



UNICO VERONA CHAMPAGNE/ZWART

Voor wie op zoek is naar een diepere luifel heeft Unico de Verona XL ontwikkeld. Deze extra grote versie is 50 cm. dieper dan onze standaard Verona. Dankzij de extra diepte is er ruimte voor grotere ramen, wat zorgt voor meer lichtinval. De Verona XL wordt vanwege de royale afmetingen standaard geleverd met vijf dakliggers.

Stabiel, eenvoudig op te zetten en een perfecte afwatering

Net als de standaard Verona is de Verona XL voorzien van een dikwandige aluminium boogstok van 30 x 1.4 mm. Dit frame zorgt voor opzetgemak, een perfecte afwatering en een stabiel geheel.

Zowel bij de Verona als de Verona XL zijn beide zijwanden uitritsbaar en voorzien van windblockers zodat je lekker uit de wind kunt zitten. De Unico combi-luifels worden standaard geleverd met een universele tochtstrook en een rechte wielflap.



Verona met portaalwand



Verona met dakluifel, standaard met één dakligger



Aangepaste tochtstrook



Ronde wielflap



Verona XL met zijwand uitgeritst

Technische gegevens Unico Verona XL:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Omloopmaat:	850-1025 cm.
Diepte:	280 cm. in dak / 340 cm. vloerdiepte
Gewicht:	Verona XL maat 10 ca. 25 kg
Opties:	Blinderingsklep t.b.v. zijwand p.st. Voorscherm Deluxe Blinding voor scherm Deluxe Gasfront



UNICO
VERONA XL

UNICO VERONA XL CHAMPAGNE/ZWART

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Geen frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het service luik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



Afneembare slikranden



Quick Lock steun



Rits t.b.v. het serviceluik



UNICO Genua 280

Uniek: afneembare slikranden!



Dit keer geen vergelijkingstest, maar een opzichzelf staande test van de Unico Genua 280. De voortent zet je in een half uur op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen die er zijn en bovendien een kwaliteitsproduct.

OPZETTEN Het opzetten van een Unico voortent gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetinstructies op dvd bekijkt. In feite zet u de hele voortent op in een klein halfuurtje. Opvallend zijn de twee stevige boogdelen die de basis vormen van de voortent en de zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!). De boogdelen zitten in een tunnel geritst wat de voortent extra stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt gefixeerd met een spanband, heb je verder je handen vrij voor de dakliggers. Deze zitten aan de caravan met de schroefloze Quicklockblokjes en ze zijn voorzien van snelspanners.

GEBRUIK De Unico Genua is door zijn constructie van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All Season-doek, één van de meest stormvaste voortenten die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande voorwand met aan de linker- en rechterzijde een deur. De twee grote folieramen blijven droog en schoon door de zeer ruime petluifel die één meter uitsteekt. Dus altijd goed zicht op de camping. De ventilatie is optimaal door

de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- en rechtervoorzijde. Uniek en nieuw in voortentenland zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en om apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

MATERIAAL Het voorgebogen frame van de Unico Genua is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is Ten Cate All Season en is voorzien van een coating. Opmerkelijk is de nieuwe print wat het doek een chique uitstraling geeft. De afwerking is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte materialen zijn van topkwaliteit.

CONCLUSIE De Unico Genua is door zijn constructie en het sterke All Season-doek een van de meest stabiele voortenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel die een meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen droog en schoon blijven. Verder valt de zorgvuldige afwerking op en het gebruik van topmaterialen.



UNICO VOORTENT GENUA 280 CHAMPAGNE/ZWART



- Afneembare slikranden
- Stabiliteit
- Zeer grote petluifel
- Veel ventilatie

- Er valt echt geen minpunt te ontdekken!

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afmetingen:	diepte 280 cm,
Omloopmaat:	800 tot 1.075 cm
Doek:	Ten Cate All Season
Dak:	Ten Cate All Season
Frame:	aluminium 30 x 1.4 mm, dakliggers 30 x 1.4 mm. In hoogte verstelbaar
Kleuren:	grijs/antraciet, grijs/blauw, champagne/zwart
Gewicht:	35 kg
Opties:	Genua diepte 320 cm



Afsluitbare ventilatiepanelen in voorwand



Superhandig! Afneembare slikranden

UNICO Verona

Al jaren de absolute top op het gebied van caravan combi-luifels!



Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test en scoort in de ANWB luifeltest van 2010 wederom op alle geteste onderdelen als hoogste.

OPZETTEN De sportief ogende Unico Verona zet je op met slechts één boogstok en drie eenvoudige dakliggers. De dakliggers hebben snelspanners en worden bevestigd aan de caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De spanband tussen de boogstok zorgt ervoor dat de boogstok altijd op de juiste afstand staat. De boogstok wordt in een tunnel geritst, vervolgens wordt deze boogstok in het midden voorzien van een grote sjoerband. Deze voorkomt dat de boogstok tijdens het opzetten terug kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo bovendien beide handen vrij om de voor- en de zijwanden te plaatsen. Laat u overtuigen van het opzetgemak van Unico. Bekijk de instructie DVD: www.unicovoortenten.nl

GEBRUIK Licht en ruim. Dat is het eerste wat opvalt bij het betreden van de Verona. Twee grote ramen aan de zijkant. Door de boogstok heb je geen last van de stok in het midden, zoals bij andere luifels vaak wel het geval is. Dit biedt vrij zicht en bij afwezigheid van het aanritsbaar voorscherm een vrije inloop. Bij storm dient u de bijgeleverde steunstok te plaatsen en af te spannen met de grote sjoerband. Uniek bij deze luifel zijn de driehoekige panelen aan de voorzij-

de, deze maken de luifel zeer stormvast en bieden een extra bescherming tegen wind. Wat verder opvalt zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

CONCLUSIE De Unico Verona is wat prijs betreft niet de goedkoopste, maar daar heb je tenslotte wel een zwaardere kwaliteit doek voor en een oersterk boogframe, dat zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan trotseren. Bovendien is de Verona uitgerust met innovaties als uitritsbare zijpanelen met windschermen en tevens voorzien van afneembare slikranden. Met de mogelijkheid om er een voorwand in te ritsen, valt de prijs opeens reuze mee. En af spannen, dat doe je met afspanbanden i.p.v. tentelastieken.



UNICO VERONA LUIFEL CHAMPAGNE/ZWART



- Eenvoudig op te zetten
- Geen middenstok
- Staat als een huis
- Afneembare slikranden

ANWB TESTRESULTAAT:

Opzetgemak: zeer goed
 Afwerking: uitstekend
 Materiaal: uitstekend
 Prijs-kwaliteit: uitstekend

TECHNISCHE GEGEVENS:

Diepte 230 cm. dakdiepte,
 300 cm. vloermaat diepte
 Gewicht 19 kg. (Maat 10)
 Frame Aluminium boogstok 30 x 1.4 mm.,
 dakliggers 30 x 1.4 mm.
 In hoogte verstelbaar
 Afspanning Stalen haringen met afspanbanden
 Inclusief Tochtstrook, wiel flap, afneembare
 slikranden en Quick Lock steunen
 Optioneel Aanritsbaar voorscherm
 Portaalwand
 Dakluifel



Voorzien van rits t.b.v. serviceluik



Superhandig! Afneembare slikranden

UNICO DEELTENT 350



UNICO DEELTENT 350

De deeltenten van Unico zijn zowel aan caravans als campers te gebruiken en behoren tot de snelst opzetbare kwaliteitsdeeltenten op de markt. Het frame bestaat uit slechts één in hoogte verstelbare aluminium boogstok, drie dakliggers en een tweetal aandrukstangen.

Ventileren is bij de deeltenten van Unico mogelijk op maar liefst vier plaatsen; op alle hoeken zit namelijk een afsluitbaar ventilatiepaneel. Doordat twee van deze ventilatiepanelen in de achterwand geplaatst zijn, is het vrijwel altijd mogelijk te ventileren tijdens regen. Zowel de zijwanden als de voorwand zijn uitritsbaar, zodat je deze deeltenten ook perfect kunt gebruiken als luifel! De Deeltent 500 is daarnaast uit te breiden met een optionele dakluifel.

Waar dient je caravan of camper aan te voldoen?

Om een Unico deeltent te kunnen plaatsen, dient er een rail op de caravan of camper aanwezig te zijn op een hoogte tussen de 240 en 255 cm. Om de Deeltent 350 te plaatsen, dient de horizontale rail een minimale lengte te hebben van 275 cm. Om de Deeltent 500 te plaatsen dient deze minimaal 400 cm. lang te zijn.



Deeltent 350



Deeltent 350



Afneembare slikranden



Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



Deeltent 500



Deeltent 500, zonder voorwand

Technische gegevens Unico Deeltenten:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte:	250 cm.
Gewicht:	Deeltent 350 ca. 23 kg Deeltent 500 ca. 26 kg
Opties:	Dakluifel t.b.v. Deeltent 500

Specifieke kenmerken Unico Deeltenten:

- Eenvoudig opzetbaar
- Licht in gewicht
- Afneembare sliksranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC



UNICO
DEELTENT
500

UNICO DEELTENT 500

Met aanritsbare dakluifel



Polstering met aandrukkstangen



Afsluitbaar ventilatiepaneel



Quick Lock steun



UNICO
ERIBA TOURING
BOLOGNA



UNICO ERIBA TOURING BOLOGNA

Met aanritsbare petluifel



Afsluitbare ventilatie panelen



Tochtstrook met trap uitsparing



Nieuw! Unico kuipgrondzeil

Specifieke kenmerken:

- Afsluitbare ventilatiepanelen
- Geen gordijnen, maar blinderingskleppen d.m.v. ritssluitingen aan binnenzijde
- Afneembare slikranden



Standaard uitvoering Eriba Touring Bologna



Eriba Touring Bologna ook te gebruiken als luifel



Eriba Touring Bologna met dakluifel

De Unico Bologna voortent is 280 cm. diep en is leverbaar voor de Eriba Troll, Triton en Familia. Deze voortent is leverbaar in twee kleuren. Voor de modellen vanaf bouwjaar 2010 is de kleurstelling Carbon/Grey. Tot en met 2009 is de kleurstelling Carbon/Blue.

Carbon Grey	Carbon L. Grey	Zwart PVC
Carbon Blue	Carbon L. Grey	Zwart PVC

	Gewicht:	Vloermaat:
Troll	ca. 25 kg.	500 x 280 cm.
Triton	ca. 24 kg.	460 x 280 cm.
Familia	ca. 23 kg.	410 x 280 cm.



Eriba Touring Verona met voorscherm Deluxe



Eriba Touring Verona met dakluifel



Achterboog Eriba Touring Verona & Bologna

Gewicht:	Vloermaat:	
Troll	ca. 21 kg.	500 x 300 cm.
Triton	ca. 20 kg.	460 x 300 cm.
Familia	ca. 19 kg.	410 x 300 cm.

De Unico Verona luifel is in het dak 230 cm. diep. In combinatie met het optionele aanritsbare voorscherm Deluxe kun je een dichte luifel creëren met een diepte van ca. 300 cm. Deze luifel heeft echter geen ventilatie mogelijkheden wat de Bologna voortent wel heeft. De Verona luifel is leverbaar voor de modellen Eriba Troll, Triton en Familia. Ook hier is de kleurstelling afhankelijk van het bouwjaar. Dit heeft te maken met de railhoogte.



UNICO
ERIBA TOURING
VERONA

UNICO ERIBA TOURING VERONA



Eriba Strip voor betere waterafvoer

Specifieke kenmerken:

- Eenvoudig op te zetten
- Geen middenstok
- Zeer stabiel
- Afneembare skikranden
- Uitritsbare zijwanden
- Inclusief tochtstrook en wiel flap

Technische gegevens Unico Eriba Touring:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Voor- en zijwanden zijn uitritsbare
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte Verona:	230 cm. in dak / 300 cm. vloerdiepte
Diepte Bologna:	Vloerdiepte 280 cm.
Opties Verona:	Voorscherm Deluxe of gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st. Blinding voorscherm Deluxe
Opties Bologna:	Aanritsbare petluifel, dakluifel, zijluifel Kuijgrondzeil Eriba Strip t.b.v. Touring serie



UNICO ERIBA FEELING VERONA

Voor de Eriba Feeling ontwikkelde Unico een tweetal producten. De Verona luifel en de Bologna voortent. Beide producten zijn voorzien van afneembare slikranden en zijn eenvoudig op te zetten dankzij de aluminium boogstok. De Verona luifel is uit te breiden met een voorscherm Deluxe zodat een dichte luifel ontstaat. Heb je echter behoefte aan een voortent, waar ook aan ventilatie en blinding van de ramen is gedacht, dan is de Bologna een absolute aanrader.



Verona luifel

Feeling 470	ca. 24 kg.	580 x 300 cm.
Feeling 430-425-380	ca. 22 kg.	550 x 300 cm.
Feeling 390	ca. 21 kg.	500 x 300 cm.
Feeling 230	ca. 20 kg.	460 x 300 cm.

Bologna voortent

Feeling 470	ca. 28 kg.	580 x 280 cm.
Feeling 430-425-380	ca. 26 kg.	550 x 280 cm.
Feeling 390	ca. 25 kg.	500 x 280 cm.



Afneembare slikranden



RVS ogen Eriba Feeling



Verona met aanritsbare gaasfront



Aanritsbare gaasfront met twee deur mogelijkheden

Technische gegevens Unico Eriba Feeling:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden Verona zijn uitritsbaar Voor- en zijwanden Bologna zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte Verona:	230 cm. in dak / vloerdiepte 300 cm.
Diepte Bologna:	Vloerdiepte 280 cm.
Opties Verona:	Voorscherm Deluxe of gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st. Blinding voorscherm Deluxe
Opties Bologna:	Aanritsbare petluifel, dakluifel, zijluifel Kuijgrondzeil

Specifieke kenmerken Eriba Feeling:

- Comfortabele stahoogte
- Eenvoudig op te zetten
- Perfecte afwatering
- Afneembare slikranden

Carbon Grey

Carbon L. Grey

Zwart PVC

UNICO
SPECIAL
EDITIONS



UNICO VERONA ADRIA ACTION 361

Nieuw is de Verona Adria Action 361. De Verona luifel kenmerkt zich als een modulaire, stormvaste en eenvoudig op te zetten combi-luifel en behoort al jaren tot de top onder de caravanluifels. De ronde vorm zorgt voor een perfecte daklijn, optimale afwatering en een vloer oppervlak van maar liefst 500 x 300 cm.

Technische gegevens Unico Verona:

Dak:	Ten Cate All Season
Wanden:	Ten Cate All Season Design Zijwanden zijn uitritsbaar
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte:	230 cm. in dak / vloerdiepte 300 cm.
Opties:	Voorscherm Deluxe of gaasfront Blinderingsklep t.b.v. zijwand p/st. Blindering voorscherm Deluxe

Specifieke kenmerken Unico Verona:

- Comfortabele stahoogte
- Eenvoudig op te zetten en zeer stabiel
- Voorzien van windblockers
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden

Carbon Grey

Carbon L. Grey

Zwart PVC



Speciaal voor de Kip Shelter ontwikkelde Unico de Verona Shelter. Deze luifel heeft een diepte in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele aanritsbare voorscherm kun je een dichte luifel creëren met een vloerdiepte van 410 x 300 cm.



Deur en ventilatie



Stahoogte



Aansluiting

Antraciet

Grijs

Zwart PVC



Deze Verona is uitsluitend leverbaar voor de Dethleffs Tourist HD 460, 400 en 350. De HD serie beschikt over een hefdak. Deze Verona heeft een diepte in het dak van 230 cm. In combinatie met het optionele aanritsbare voorscherm Deluxe kun je een dichte luifel creëren met een vloerdiepte van 300 cm.

Champagne

Metallic/Grijs

Zwart PVC

**UNICO
TORINO**



UNICO TORINO

Indien je op zoek bent naar een snel en eenvoudig op te zetten dakluifel voor aan uw caravan, dan mag de Unico Torino zeker niet aan uw aandacht ontsnappen. Deze dakluifel zet je op met één boogstok en slechts één midden-dakligger. Vanaf maat 13 wordt er tevens een steunstok meegeleverd.

Uit te breiden met zijluifels

Optioneel is deze dakluifel uit te breiden met zijluifels. Om een zijluifel te plaatsen dien je wel een extra dakligger te plaatsen, waar je vervolgens de zijluifel aan bevestigt door middel van een tunnelrits.



Torino dakluifel incl. twee extra dakliggers met zijluifels



Torino dakluifel incl. extra dakligger met zijluifel links

Technische gegevens Unico Torino:

Dak:	Ten Cate All Season
Boogstok:	In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm.
Nokliggers:	Aluminium 30 x 1.4 mm.
Diepte:	230 cm.
Gewicht:	maat 10 ca. 10 kg
Opties:	Extra dakligger Quick Lock steun Zijluifel links Zijluifel rechts

Specifieke kenmerken Unico Torino:

- Eenvoudig op te zetten
- Perfecte afwatering
- Licht in gewicht
- Boogstok eenvoudig in hoogte verstelbaar

www.unicovoortenten.nl Bax Totaalrecreatie BV
Loo 22, 5571 KR Bergeijk, T. 0031 - 497 57 20 85